

zásuvkové kombinace

BASELINE

Novinka



NG
ELEKTRO
TRADE a.s. 6



přehledné prodrátování



ergonomické madlo

Společnost N.G.ELEKTRO TRADE, a.s doplňuje svou nabídku zásuvkových kombinací o novou řadu BASELINE. Navazuje na tradiční a osvědčenou řadu NG ENERGY.

Zásuvkové kombinace BASELINE jsou zaměřeny na základní elektroinstalace. Splňují veškeré požadavky bezpečnosti a mezi jejich hlavní přednosti patří výborný poměr mezi cenou a kvalitou. Svým ergonomickým a kompaktním tvarem, robustním madlem a snadnou montáží jsou vhodné pro široké množství použití. Mezi hlavní přednosti patří pevné a těsné okénko přístrojů, použití bezšroubových zásuvek a vidlic BALS a přehledné prodrátování vodičů. Kvalitní vývodka v krytí IP 68 je součástí dodávky.



pevné a těsné okénko



kvalitní vývodka IP 68



N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.
Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, Česká republika
tel.: +420 353 614 280 • fax: +420 353 613 092
e-mail: info.prodej@ngelektro.cz • www.ngelektro.cz



N.G. ELEKTRO, s.r.o.
SNP 138, 956 18 Bošany, Slovensko
tel.: +421 385 427 045 • fax: +421 385 427 045
mob.: +421 902 145 250
e-mail: info@ngelektro.sk • www.ngelektro.sk



bezšroubové zásuvky BALS

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE – PŘENOSNÉ

materiál pouzdra: plast, chráněno proti stříkající vodě IP 44, prodrátováno,
zásuvky s ochranným kolíkem, rozměr pouzdra 260 x 200 mm



4 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
4 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 16 001 M.01



3 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 25A/0,03A/4p
3 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 16 002 M.01



4 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 40A/0,03A/2p
4 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 16 003 M.01



1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 16 004 M.01



1 zásuvka 32A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 32A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 32 005 M.01



1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 25A/0,03A/4p
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 16 006 M.01



1 zásuvka 32A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 40A/0,03A/4p
1 jistič char. C 32A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 32 007 M.01



1 zásuvka 32A 400V 5p
1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 32 008 M.01



2 zásuvky 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 16 009 M.01



2 zásuvky 32A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 32A 3p
2 jističe char. B 16A 1p
přívod vedení: 1 x M 25 z boku

Obj. číslo: NGE 32 010 M.01

ZÁSUVKOVÉ KOMBINACE – NÁSTĚNNÉ

materiál pouzdra: plast, chráněno proti stříkající vodě IP 44, prodrátováno, zásuvky s ochranným kolíkem, rozměr pouzdra 260 x 200 mm



4 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
4 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 16 011.01



3 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 25A/0,03A/4p
3 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 16 012.01



4 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 40A/0,03A/2p
4 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 16 013.01



1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 16 014.01



1 zásuvka 32A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 32A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 32 015.01



1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 25A/0,03A/4p
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 16 016.01



1 zásuvka 32A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 proudový chránič 40A/0,03A/4p
1 jistič char. C 32A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 32 017.01



1 zásuvka 32A 400V 5p
1 zásuvka 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 32 018.01



2 zásuvky 16A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 16A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 16 019.01



2 zásuvky 32A 400V 5p
2 zásuvky s ochranným kolíkem
16A 230V~
1 jistič char. C 32A 3p
2 jističe char. B 16A 1p

přívod vedení: 1 x M 25 dole

Obj. číslo: NGE 32 020.01