


# NOGG<sup>®</sup>

## TOOL



Made in Germany

**Šroubováky s dvoukomponentní rukojetí**



Art.Nr.

Art.Nr.	0,4	2,5	75	2K 90	MATERIÁL	39
NS 40054010	0,4	2,5	75	2K 90	MOV	39
NS 40054020	0,5	3,0	100	2K 90	MOV	42
NS 40054050	0,8	4,0	100	2K 100	MOV	61
NS 40054080	0,8	5,0	150	2K 100	SI	78

## 2K Elektrikářský šroubovák

broušený hrot, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

## 2K Elektriker-Schraubendreher

angeschiffene Schneide, gehärtet, gestrahlt und verchromt, mit schwarzer Spitze

## 2K Electrician Screwdriver

precision tolerance tip, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip



Art.Nr.

Art.Nr.	0,8	4,0	75	2K 100	MATERIÁL	58
NS 40004019	0,8	4,0	75	2K 100	CV	58
NS 40004025	0,8	5,0	100	2K 100	CV	69
NS 40004035	1,0	5,5	125	2K 110	CV	89
NS 40004050	1,2	6,5	150	2K 110	CV	108
NS 40004065	1,2	8,0	175	2K 120	CV	151
NS 40004075	1,6	10,0	200	2K 120	CV	215
NS 40004080	2,0	12,0	200	2K 120	CV	220
NS 40004085	2,5	14,0	300	2K 120	CV	326

## 2K Dilenský šroubovák

ražený hrot, leštěný, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5265 A

## 2K Werkstatt-Schraubendreher

geprägte Schneide mit polierten Schneidflächen und Schneideseiten, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5265 Form A lang

## 2K Workshop Screwdrivers

squeezed tip, with polished cutting plains and cutting sides, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5265 form A long



Art.Nr.

Art.Nr.	0,8	4,5	90	2K 100	MATERIÁL	6	63
NS 40754015	0,8	4,5	90	2K 100	CV	6	63
NS 40754020	1,0	5,5	100	2K 110	CV	8	90
NS 40754025	1,0	6,5	125	2K 110	CV	10	115
NS 40754030	1,2	8,0	150	2K 120	CV	12	162
NS 40754035	1,6	10,0	175	2K 120	CV	13	202
NS 40754040	2,0	12,0	200	2K 120	CV	16	260
NS 40754045	2,5	14,0	250	2K 120	CV	16	290

## 2K Dilenský šroubovák s 6-ti hranem

s vykováním 6-ti hranným nástavcem, leštěný, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5265 D

## 2K Werkstatt-Schraubendreher mit 6-kant

mit angeschmiedetem 6-kant-Ansatz, Schneidflächen und Schneideseiten poliert, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5265 D

## 2K Workshop Screwdrivers with hexagon

with forged hexagon bolster, polished, hardened and sandblasted cutting plains and cutting sides, chrome plated with black tip, DIN 5265 D



Art.Nr.

Art.Nr.	1	60	25	50	MATERIÁL	40
NS 36554030	1	60	25	50	CV	40

## Karburátorový šroubovák

ražený hrot, leštěný, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5265 C

## Vergaser-Schraubendreher

geprägte Schneide, mit polierten Schneidflächen und Schneideseiten, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5265 C

## Chubby Screwdriver

squeezed tip, with polished cutting plains and cutting sides, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5265 C



## 2K Šroubovák s kulovou hlavou

pro šrouby s vnitřním šestihranem, dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

## 2K Kugelkopf-Schraubendreher

für Innensechskant-Schrauben, Kugelkopf-Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze

## 2K Ball-end Hexagon Screwdriver

for hexagon recess screws, blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip

				MATERIÁL		Art.Nr.
1,5	75	2K 90	CV	36	NS 40454015	
2,0	100	2K 90	CV	38	NS 40454020	
2,5	100	2K 90	CV	40	NS 40454025	
3,0	100	2K 90	CV	43	NS 40454030	
4,0	100	2K 100	CV	62	NS 40454040	
5,0	100	2K 100	CV	71	NS 40454050	
6,0	125	2K 110	CV	105	NS 40454060	
8,0	150	2K 110	CV	152	NS 40454080	
10,0	150	2K 120	CV	230	NS 40454100	
12,0	150	2K 120	CV	295	NS 40454120	



## 2K TX-šroubovák

dřík s vnitřní hvězdičkou, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, k dodání také varianta TX-S, s ochranným pinem

## 2K TX-Schraubendreher

Innensternkopf-Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, auch lieferbar als TX-S

## 2K TX-Screwdriver

blades hardened, sandblasted and chrome plated, with black tip, too with TX-S screws

				MATERIÁL		Art.Nr.
5	70	2K 90	MOV	28	NS 40254050	
6	70	2K 90	MOV	28	NS 40254060	
7	70	2K 90	MOV	30	NS 40254070	
8	70	2K 90	MOV	30	NS 40254080	
9	70	2K 90	MOV	35	NS 40254090	
10	80	2K 100	MOV	55	NS 40254100	
15	80	2K 100	MOV	60	NS 40254150	
20	90	2K 100	MOV	70	NS 40254200	
25	90	2K 100	MOV	75	NS 40254225	
27	110	2K 110	MOV	130	NS 40254270	
30	110	2K 110	MOV	130	NS 40254300	
40	120	2K 120	MOV	210	NS 40254400	
45	120	2K 120	MOV	210	NS 40254450	



## 2K Magnetický adaptér na bity

adaptér pro bity z mosazi, pochromovaný, s vnitřním šestihranem 1/4", magnet „Arilo“

## 2K Magnet-Bithalter

Bit-Aufnahme aus Messing verchromt, mit Innen-6-Kant 1/4", „Arilo“ Magnet

## 2K Magnetic-Bitholder

brass bit holder, chrome plated, with hexagon recess 1/4", „Arilo“ magnet

				MATERIÁL		Art.Nr.
BIT 1/4"	125	2K 110	CV	118	NS 40552002	



## 2K Ohebný magnetický adaptér na bity

ohebný adaptér na bity, kalený a pochromovaný

## 2K Flexible-Magnet-Bithalter

Flexible-Bit-Aufnahme, gehärtet und verchromt

## 2K Flexible-Magnetic-Bitholder

flexible bit holder, hardened and chrome plated

				MATERIÁL		Art.Nr.
BIT 1/4"	150	2K 110	CV	141	NS 40562001	





Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL	
NS 40154010	PH 0	60	2K 90	MOV	42
NS 40154015	PH 1	80	2K 100	MOV	66
NS 40154025	PH 2	100	2K 110	MOV	96
NS 40154035	PH 3	150	2K 120	MOV	165
NS 40154030	PH 4	200	2K 120	CV	250

### 2K Křížový šroubovák PH

dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5262 B

### 2K Kreuzschlitz-Schraubendreher

Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5262 B

### 2K Screwdriver for cross slot screws

blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5262 B



Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL		
NS 40804010	PH 1	80	2K 100	CV	6	68
NS 40804015	PH 2	100	2K 110	CV	10	99
NS 40804020	PH 3	150	2K 120	CV	12	163
NS 40804025	PH 4	200	2K 120	CV	16	261

### 2K Křížový šroubovák PH s 6-ti hranem

s vykováním 6-ti hranným nástavcem, kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5262 B

### 2K Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 6-Kant

mit angeschmiedetem 6-kant-Ansatz, gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5262 B

### 2K Screwdriver for cross slot screws with hexagon

with forged hexagon bolster, hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5262 B



Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL	
NS 36604010	PH 1	25	50	MOV	34
NS 36604015	PH 2	25	50	MOV	39

### Karburátorový křížový šroubovák PH

dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou, dle DIN 5262 D

### Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze, DIN 5262 D

### Chubby Screwdriver for cross slot screws

blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip, DIN 5262 D



Art.Nr.

Art.Nr.	+			MATERIÁL	
NS 40204010	PZ 0	60	2K 90	MOV	21
NS 40204015	PZ 1	80	2K 95	MOV	51
NS 40204025	PZ 2	100	2K 110	MOV	96
NS 40204035	PZ 3	150	2K 120	MOV	165
NS 40204050	PZ 4	200	2K 120	CV	250

### 2K Křížový šroubovák Pozidrive

dřík kalený, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

### 2K Pozidriv-Schraubendreher

Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze

### 2K Screwdriver for pozidrive screws

blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip



**Karburátorový křížový šroubovák Pozidrive**  
kalený hrot, tryskaný a pochromovaný, s černou špičkou

**Vergaser-Kreuzschlitz-Schraubendreher**  
Klingen gehärtet, gestrahlt und verchromt mit schwarzer Spitze

**Chubby Screwdriver for cross slot screws**  
blades hardened, sandblasted and chrome plated with black tip

				MATERIAL	
PZ 1		25	50	MOV	34
PZ 2		25	50	MOV	39



Art.Nr.

NS 36704010  
NS 36704015



**2K Nástrčkový klíč**  
oříšek z chrom-vanadiové oceli (WN 1.2208), dřík z nástrojové oceli (WN 1.0503), kalený, leštěný a pochromovaný

**2K Steckschüssel-Schraubendreher**  
Nuß aus Chrom-Van.-Stahl (WN 1.2208), Schaft aus Werkzeugstahl (WN 1.0503), gehärtet, auf Glanz gleitgeschliffen, innen Silber, geschliffen und verchromt

**2K Boxspanner**  
nut made from chrome-vanadium steel (WN 1.2208), shank made from tool steel (WN 1.0503), precision tolerance, silver inside, grinded and chrome plated

				MATERIÁL	
5,0		125	2K 100	CV/WS	86
5,5		125	2K 100	CV/WS	87
6,0		125	2K 100	CV/WS	87
7,0		125	2K 110	CV/WS	119
8,0		125	2K 110	CV/WS	121
9,0		125	2K 110	CV/WS	122
10,0		125	2K 110	CV/WS	124
11,0		125	2K 110	CV/WS	164
12,0		125	2K 120	CV/WS	166
13,0		125	2K 120	CV/WS	169
14,0		125	2K 120	CV/WS	175
15,0		125	2K 120	CV/WS	187
16,0		125	2K 120	CV/WS	187
17,0		125	2K 120	CV/WS	192



Art.Nr.

NS 40503050  
NS 40503055  
NS 40503060  
NS 40503070  
NS 40503080  
NS 40503090  
NS 40503100  
NS 40503110  
NS 40503120  
NS 40503130  
NS 40503140  
NS 40503150  
NS 40503160  
NS 40503170



**2K Sada šroubováků 7-mi dílná**

**2K Schraubendreher-Set 7- teilig**

**2K Screwdriver-Set 7- pcs**



Art.Nr.

NS 40054010	NS 40604031
NS 40054050	obsahuje
NS 40004035	bestückt mit
NS 40004050	contents
NS 40154015	
NS 40154025	
NM 00102001	

**2K Sada nástrčkových klíčů**

**2K Steckschlüssel-Set**

**2K Boxspanners-Set**



Art.Nr.

NS 40503055	NS 40503201
NS 40503070	obsahuje
NS 40503080	bestückt mit
NS 40503100	contents
NS 40503130	



Art.Nr.					MATERIÁL	
NS 41151010	0,4	2,5	75	2K 90	MOV	40
NS 41151015	0,5	3,0	100	2K 90	MOV	41
NS 41151025	0,6	3,5	100	2K 90	MOV	46
NS 41151030	0,8	4,0	100	2K 100	MOV	63
NS 41151040	1,0	5,5	125	2K 110	SI	96
NS 41151045	1,2	6,5	150	2K 110	SI	119
NS 41151050	1,2	8,0	175	2K 120	CV	182
NS 41151055	1,6	10,0	200	2K 120	CV	248

**2K VDE - Elektrikářský šroubovák plochý, 1000 V**  
DIN 7437, zkušeno dle EN 60900/VDE 0682 díl 201 (DIN 7437 a DIN 7438 PH/PZ), kaleno

**2K VDE - Elektriker-Schraubendreher**  
DIN 7437, nach EN 60900/VDE 0682 Teil 201 (DIN 7437 und DIN 7438 PH/PZ), gehärtet und brüniert

**2K VDE - Electrician-Screwdriver**  
DIN 7437, EN 60900/VDE 0682 part 201 (DIN 7437 and DIN 7438 PH/PZ), hardened and burnished



Art.Nr.				MATERIÁL	
NS 41251010	PH 0	60	2K 90	MOV	43
NS 41251015	PH 1	80	2K 90	MOV	68
NS 41251020	PH 2	100	2K 110	MOV	98
NS 41251025	PH 3	150	2K 120	MOV	167
NS 41251030	PH 4	200	2K 120	CV	250

**2K VDE - Elektrikářský šroubovák křížový PH, 1000 V**  
DIN 7438, zkušeno dle EN 60900/VDE 682 díl 201, (DIN 7437 a DIN 7438 PH/PZ), kaleno

**2K VDE - Kreuzschlitz-Schraubendreher**  
DIN 7438, nach EN 60900/VDE 682 Teil 201, (DIN 7437 und DIN 7438 PH/PZ), gehärtet

**2K VDE - Screwdriver for cross slot screws**  
DIN 7438, EN 60900/VDE 682 part 201, (DIN 7437 and DIN 7438 PH/PZ), hardened



Art.Nr.				MATERIÁL	
NS 41301010	PZ 0	60	2K 90	MOV	43
NS 41301015	PZ 1	80	2K 100	MOV	68
NS 41301020	PZ 2	100	2K 110	MOV	98
NS 41301025	PZ 3	150	2K 120	MOV	167
NS 41301030	PZ 4	200	2K 120	CV	250

**2K VDE - Elektrikářský šroubovák křížový PZ, 1000 V**  
DIN 7438, zkušeno dle EN 60900/VDE 682 díl 201, (DIN 7437 a DIN 7438 PH/PZ), kaleno

**2K VDE - Pozidriv-Schraubendreher**  
DIN 7438, nach EN 60900/VDE 682 Teil 201, (DIN 7437 und DIN 7438 PH/PZ), gehärtet

**2K VDE - Screwdriver for pozidrive screws**  
DIN 7438, EN 60900/VDE 682 part 201, (DIN 7437 and DIN 7438 PH/PZ), hardened



Art.Nr.			
NM 00102001	fázová zkoušečka	250V 3x65	140
NM 00102002	fázová zkoušečka	250V 3,5x100	185

**Fázová zkoušečka**  
**Spannungsprüfer**  
**Mains tester**



**2K VDE - Sada šroubováků 7-mi dílná, 1000 V**  
**2K VDE - Schraubendreher-Set 7- teilig, 1000 V**  
**2K VDE - Screwdriver-Set 7- pcs, 1000 V**



NS 41151010
NS 41151015
NS 41151030
NS 41151040
NS 41251015
NS 41251020
NM 00102001

Art.Nr.

NS 41651031  
obsahuje  
bestückt mit  
contents

**2K VDE - Sada šroubováků 5-ti dílná, 1000 V**  
**2K VDE - Schraubendreher-Set 5- teilig, 1000 V**  
**2K VDE - Screwdriver-Set 5- pcs, 1000 V**



NS 41151010
NS 41151025
NS 41151030
NS 41151040
NS 41151045

Art.Nr.

NS 41651002  
obsahuje  
bestückt mit  
contents

**2K šroubováký**  
- PD/TPE rukojeť s otvorem, černá/modrá

**2K Schraubendreher**  
- PP/TPE-Lochheft, schwarz/blau

**2K Screwdriver**  
- made of polypropylene (PP/TPE) material  
- black/blue handle with hole



### 2K VDE šroubováký 1000 V

- PD/TPE rukojeť s otvorem, červená/žlutá, dle EN 60900/VDE 0682 díl 201
- s uvedeným letopočtem, označením 1000 V a dvojitým trojúhelníkem
- izolace dřívku červená, PP

### 2K VDE Schraubendreher 1000 V

- PP/TPE-Lochheft, rot/gelb, nach EN 60900/VDE 0682 Teil 201
- mit eingravierter Jahreszahl, 1000 V Zeichen und Doppeldreieck
- Klingenisolation rot, PP

### 2K VDE Screwdriver 1000 V

- made of polypropylene (PP/TPE) material
- red/yellow handle as per EN 60900 standard
- indicated with year of production
- VDE certification mark 1000 V and double triangular
- blade covered by red insulation in polypropylene (PP)



# Poskládejte si sami

## výbavu Vaší dílny

### z dalšího sortimentu NG TOOL:




**KLEŠTĚ**



**KLEŠTĚ 1000 V**



**KLEŠTĚ  
PRO ELEKTRONIKY**



**KABELOVÉ NŮŽKY**

**ODIZOLOVÁVACÍ NÁRADÍ**



**STUPŇOVÉ VRTÁKY**

**DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ  
NÁSTROJE**



**KLEŠTĚ „SIKOVKY“**



**PROTAHOVACÍ STRUNY  
A KABELOVÁ POUTKA**



**DOPLŇKOVÝ SORTIMENT**



Žádejte u Vašeho obchodního partnera